

# Rebgreen

42

Hauteur des brins (mm)

2.536

Poids total (grammes/m<sup>2</sup>)

10 ans

Garantie du gazon

Le gazon Natural 42mm est une innovation en termes de fibre, la forme en S du fil lui donne confort et durabilité. Le Natural offre un rapport qualité prix imbattable sur le marché du gazon artificiel. Avec la fibre S-shape, il peut être installé sur les terrasses, contours de piscine, ou en jardin: tous les endroits où le confort et le réalisme d'un gazon parfait sont recherchés. Ses 20 points de resserrage permet au Natural d'avoir une sensation de moelleux incroyable, et un confort absolue.

## CARACTÉRISTIQUES DES FIBRES

HAUTEUR DES BRINS (±7%)	42 mm
DTEX	5.100 / 6 dTex monofilament PE droit & 3.000 / 8 Dtex monofilament PP frisé
MATIÈRE DE LA FIBRE (DROIT ET FRISE)	Fibre monofilament PE droite & Fibre monofilament PP frisée, résistant aux UV
FORME DE FIBRES	Fibre en S
NOMBRE DE TOUFFES/M <sup>2</sup> (±7%)	21 000
NOMBRE DE POINTS/10CM (±7%)	20/10CM
NOMBRE DE FILAMENTS (±7%)	588 000
POIDS DE FIBRES/M <sup>2</sup> (±7%)	1565 grammes/m <sup>2</sup>
COULEUR DE FIBRES	3 verts + 1 beige

## CARACTÉRISTIQUES DU DOSSIER

JAUGE	3/8
TECHNIQUE DE FABRICATION	Tuftage en ligne
SUPPORT	Avec membrane «fibre locked»
COMPOSITION DU DOSSIER	Latex noir
PERMÉABILITÉ/M <sup>2</sup>	60Litres / m2 / minute
POIDS DU DOSSIER PRIMAIRE/M <sup>2</sup> (±7%)	135 grammes/m <sup>2</sup>
POIDS DU DOSSIER SECONDAIRE/M <sup>2</sup> (±7%)	836 grammes/m <sup>2</sup>
POIDS TOTAL DU GAZON	2.536 grammes/m2
RÉSISTANCE A L'ARRACHEMENT	Supérieur 60 Newtons

## GARANTIES

RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)	Supérieur à 7
RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)	Supérieur à 4
CONDITIONNEMENT LARGEUR	1M-2M-3M-4M de large
CONDITIONNEMENT LONGUEUR	25 M de long
GARANTIE AUX UV	10 Ans
RESISTANCE AUX PRODUITS PISCINE	Chlore, sel, brome
QUALITE DE FILS	Respecte l'environnement, sans plomb ni cadmium
CLASSEMENT FEU	Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: avec 5mm de sable) Efl-S1 (EN ISO 11925-2: sans remplissage)

Avant de procéder à l'installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs, selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%.

